



1. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-1



1. Fasada boksu przesuwna FBP-1 oc.
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boksu przesuwna FBP-1D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych.



KOLORY
IMPREGNACJI
WYPEŁNIENIA
DREWNIANEGO

- ZIELONY
- PALISANDER ŚREDNI
- BEZBARWNY
- ORZECH CIEMNY
- MAHOŃ
- CEDR
- TIK
- DAB
- PALISANDER
- SOSNA

Kolory impregnacji
wypełnienia drewnianego
wg SigmaKalon Cieszyń S.A.
www.drewnochron.pl

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-22	Fasada boksu przesuwna FBP-1 oc.	szt.
2.	2-12-01-23	Fasada boksu przesuwna FBP-1D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniwo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



4. Karmidło proste boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





2. FASADA BOKSU PRZESUWNA **FBP-2**




1. Fasada boksu przesuwna **FBP-2 oc.**
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boksu przesuwna **FBP-2D oc.**
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie pionowo otwierana kratka w drzwiach przesuwnych.



KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO

- ZIELONY
- PALISANDER ŚREDNI
- BEZBARWNY
- ORZECH CIEMNY
- MAHOŃ
- CEDR
- TIK
- DAB
- PALISANDER
- SOSNA

Kolory impregnacji wypełnienia drewnianego wg SigmaKalon Cieszyń S.A. www.drewnochron.pl

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-26	Fasada boksu przesuwna FBP-2 oc.	szt.
2.	2-12-01-27	Fasada boksu przesuwna FBP-2D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



4. Karmidło proste boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





3. FASADA BOKSU PRZESUWNA **FBP-3**



1. Fasada boksu przesuwna **FBP-3 oc.**
bez wypełnienia drewnem


2. Fasada boksu przesuwna **FBP-3D oc.**

wypełniona tarcicą sosnową obustronnie struganą, impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym.



L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-29	Fasada boksu przesuwna FBP-3 oc.	szt.
2.	2-12-01-30	Fasada boksu przesuwna FBP-3D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - cynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

KOLORY
IMPREGNACJI
WYPEŁNIENIA
DREWNIANEGO

- ZIELONY
- PALISANDER ŚREDNI
- BEZBARWNY
- ORZECH CIEMNY
- MAHOŃ
- CEDR
- TIK
- DĄB
- PALISANDER
- SOSNA

Kolory impregnacji wypełnienia drewnianego wg SigmaKalon Cieszyń S.A. www.drewnochron.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



4. Karmidło proste boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





4. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-4



1. Fasada boksu przesuwna FBP-4 oc.
bez wypełnienia drewnem



2. Fasada boksu przesuwna FBP-4D oc.
wypełniona tarcicą sosnową obustronnie struganą, impregnowaną o grubości 42 mm

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych.



L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-10-32	Fasada boksu przesuwna FBP-4 oc.	szt.
2.	2-12-10-33	Fasada boksu przesuwna FBP-4D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - cynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO



Kolory impregnacji wypełnienia drewnianego wg SigmaKalon Cieszyń S.A. www.drewnochron.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



4. Karmidło proste boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





5. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-5







1. Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych.



L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-35	Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.	szt.
2.	2-12-01-36	Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc.	szt.
3.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
4.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

KOLORY
IMPREGNACJI
WYPEŁNIENIA
DREWNIANEGO



Kolory impregnacji
wypełnienia drewnianego
wg SigmaKalon Cieszyń S.A.
www.drewnochron.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło proste boksowe
wym: 48 x 25 x 25 cm



4. Dolna szczelina wentylacyjna



wysokość - 15 cm

